

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 DOLSK**  
**Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk - II ETAP REALIZACJI**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.74	km	0.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.74</b>
2 d.1	kalkulacja indywidualna D-07.10.01	Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3 d.1	KNR AT-03 0101-02 D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		40	m	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
4 d.1	KNR 2-31 0803-03 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3,0 cm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
5 d.1	KNR 2-31 0803-04 D-01.02.04	Jw. lecz dodatek za dalsze 3 cm. grub.	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
6 d.1	KNR 2-31 0802-07 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
7 d.1	KNR 2-31 0802-08 D-01.02.04	Jw. lecz dodatek za dalsze 5 cm. grub.	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
8 d.1	KNR 2-31 1510-05 D-01.02.04	Transport gruzu z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym i utylizacją	t		
		10	t	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
9 d.1	KNR 2-31 1511-02 D-01.02.04	Jw. lecz dodatek za dalsze 2,5 km. transportu	t		
		50	t	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
10 d.2	KNR 2-01 0206-02 D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod jezdnię i zjazdu koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z wykorzystaniem urobku do wbudowania w teren w granicach pasa drogowego	m <sup>3</sup>		
		60	m <sup>3</sup>	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
11 d.3	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne fragmentu nawierzchni jezdni i zjazdów w gr. kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
12 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia D-04.04.02	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy fragmentu jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm.(wyklucza się kruszywo wapienne)	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
13 d.3	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Wykonanie warstwy górnej podbudowy fragmentu jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego jw. stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 DOLSK  
Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk - II ETAP REALIZACJI

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	KNR 2-31 0107-01 analogia D-04.08.05	Wyrownanie istniejącej i nowej podbudowy jezdni mieszkanką niezwiązaną kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm wykonane rozkładarką z belką wibracyjną 230	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  230.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
15 d.4	KNR 2-31 1004-07 analogia D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy jezdni emulsją asfaltową  3250	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3250.00</b>
16 d.4	KNR 2-31 0310-05 analogia D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S grub. po zagęszczeniu 3,0 cm.  3250	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3250.00</b>
17 d.4	KNR 2-31 0310-06 analogia D-05.03.05a	Jw. lecz dodatek za dalsze 2 cm. grub. po zagęszczeniu  6500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6500.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6500.00</b>
<b>5</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>			
18 d.5	KNR 2-31 0402-04 analogia D-08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki z pielęgnacją betonu wodą  4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
19 d.5	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01b	Ułożenie krawężników drogowych betonowych wibroprasowanych o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na krawędzi jezdni przy zjazdach i skrzyżowaniu z drogą powiatową 80	m  m	  80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
<b>6</b>		<b>ZJAZDY</b>			
20 d.6	KNR 2-31 0114-05 analogia D-04.04.02	Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm.  120	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
21 d.6	KNR 2-31 0114-07 analogia D-04.04.02	Wykonanie warstwy górnej nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm.  120	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
<b>7</b>		<b>POBOCZA</b>			
22 d.7	KNR 2-01 0212-05 D-06.03.01	Zakup i transport piasku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km dla uzupełnienia poboczy  150	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
23 d.7	KNR 2-01 0235-01 D-06.03.01	Formowanie i zagęszczanie poboczy z piasku dowiezionego  150	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
24 d.7	KNR 2-01 0236-03 D-06.03.01	Zagęszczenie poboczy zagęszczarką; grunty kat. I-III  150	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
25 d.7	KNR 2-01 0235-01 D-06.03.01	Formowanie terenu w granicach pasa drogowego z gruntu z wykopu  60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
26 d.7	KNR 2-01 0505-01 D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy i terenu w granicach pasa drogowego  3700	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3700.00	

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 DOLSK**  
**Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk - II ETAP REALIZACJI**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>8</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3700.00</b>
27 d.8	KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28 d.8	KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>